









TVAR DNA - větev A

šachta číslo	poznámka
Š 1	 dno ve spádu
Š 2	 dno ve spádu
Š 3	 - dno ve spádu
Š 4	 - dno ve spádu

TVAR DNA - větev B

šachta číslo	poznámka
Š 5	 dno ve spádu
Š 6	 dno ve spádu
Š 7	 - dno ve spádu
Š 8	 - dno ve spádu

Výkaz šachet - větev A, B

	označ. šachty	UT		hl. dna	spád odtoku	spád přítoku	spodní část zděná 700 (1000)	TBS 1000/600/90	TBS 1000/300/90	přechodová deska TZK 1300/625- 200/1	TWB 625/60 (60,100)	těžký litinový poklop ø 600
		UT dno										
větev A	Š 1	223,60 222,01 224,70		1,59	12,2 % 3,7 %	3,7 %	1	1		1	1 x 100	1
	Š 2	222,50 224,55 222,61		2,2	3,7 % 1 %	1 %	1	2		1	1 x 100	1
	Š 3	224,25 222,78		1,94	1 % 1 %	1 %	1	1	1	1	2 x 60	1
	Š 4			1,47	1 % 2,3 %	2,3 %	1		1	1	2 x 100, 1 x 60	1
větev B	Š 5	259,85 258,25 260,80		1,60	14,9 % 9,6 %	9,6 %	1	1		1	1 x 100	1
	Š 6	259,20 261,80 260,20		1,60	9,6 % 5,8 %	5,8 %	1	1		1	1 x 100	1
	Š 7	263,90 262,30		1,60	5,8 % 9,1 %	9,1 %	1	1		1	1 x 100	1
	Š 8			1,60	9,1 % 16,8 %	16,8 %	1	1		1	1 x 100	1

poznámka: dna kanalizačních šachet budou vyzděna z kanalizačních cihel - platí pro spády do 15 %

Pro spády větší než 15 % budou dna šachet vyzděna z žulových kostek

S.O. 37 - 6

ing. arch. Magdalena Dandová Petra Bezníče 25 / 925 182 00 Praha 8			akce Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Rekonstrukce parkových cest		paré
objednatel	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1				
autorský návrh	Ing. arch. M. Dandová, Ing. arch. Kosnar				
vedoucí projektant	Ing. arch. M. Dandová				
projektant profese	Ing. Vodtrhádová, Ing. Vodtrhád				
stupěň PD	jednostupňová projekt. dokumentace		profese Zahradní dešťová kanalizace		formáty 3 A4
datum	11/2004		obsah Tvary dna šachet - větev A, B Výkaz šachet - větev A, B		č.v. 13
měřítko					