

dle rozdělovníku

Váš dopis zn. SZn.

**S-MHMP-1021837/2014**

Č.j.

**MHMP-1200587/2014/OZP-II/Ka**

Vyřizuje/ telefon

**Ing. Kačer / 236004267**

Datum

**25.08.2014**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### **o oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek**

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OZP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle ust. § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále podle ust. § 106 a 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků,

na návrh správce vodního toku Radotínský potok (identifikátor vodního toku:10100255; ČHP: 1-11-05-047) – Povodí Vltavy, s. p.

### **oznamuje**

podle ust. § 115a vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

### **návrh opatření obecné povahy**

**o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Radotínský potok, na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, a to v úseku ř. km 0,000 – 5,500, a úseku Radotínského potoka, která je drobným vodním tokem v ř. km 5,500 – 5,731 tj. od ústí do vodního toku Berounka po přechod vodního toku přes hranici správního obvodu hl. m. Prahy na pozemku parc. č. 276 v k. ú. Zadní Kopanina. Rozsah stanovení záplavového území zahrnuje též úsek podél levého**

**břehu Radotínského potoka, kde je koryto vedeno podél hranice hl. m. Prahy, avšak záplavové území zasahuje do správního obvodu hl. m. Prahy v pásu až po pozemek parc. č. 263 v k. ú. Zadní Kopanina (včetně).**

**OZP MHMP současně s oznámením podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu podávaly připomínky. Zároveň OZP MHMP k uplatnění připomínek stanovuje lhůtu na 15 dnů ode dne doručení této výzvy.**

### **Odůvodnění**

Záplavové území („zátopové území“ dle dřívější terminologie používané v zákoně č. 138/1973 Sb., o vodách) Radotínského potoka bylo stanoveno odborem výstavby Magistrátu hl. m. Prahy dne 7. 9. 1999 opatřením č.j. MHMP-53680/1999/VYS/Rů.

Povinností vodoprávního úřadu je, ve smyslu ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, například prostřednictvím povodňových prohlídek nebo výkonem vodoprávních dozorů soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel. Jde zejména o ztrátu platnosti výchozích standardních hydrologických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým úřadem a o změny počtů nebo parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní.

Účelem projednávané aktualizace záplavového území a vymezení aktivní zóny Radotínského potoka jsou změny v povodí předmětného toku, zejména pokračující urbanizace povodí a dále skutečnost, že aktivní zóna záplavového území nebyla dosud vymezena. Návrh vychází ze zaměření objektů a příčných profilů na vodním toku a staveb ovlivňujících vodní poměry. Výchozím podkladem jsou též aktuální hydrologická data Radotínského potoka poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem dne 30. 9. 2013 pod č.j. 656/13/J. V návaznosti na uvedená podkladní data bylo provedeno hodnocení n-letých průtoků prostřednictvím numerického modelu analytickým nástrojem USACE HEC-RAS v. 4.0 (United States Army Corps of Engineers Hydraulic Engineering Center – River Analysis System).

Radotínský potok je v úseku ř. km 0,000 – 5,500 na území hl.m. Prahy významným vodním tokem – položka č. 317 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Navazující úsek na území hl. m. Prahy ř. km 5,500 – 5,731 je drobným vodním tokem.

Správce vodního toku – Povodí Vltavy, s. p. předložil OZP MHMP, jakožto příslušnému vodoprávnímu úřadu, návrh na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území Radotínského potoka dne 14. 7. 2014. Návrh na stanovení záplavového území byl doložen potřebnými náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Jedná se o soubor hydrologických údajů, které byly použity ke zpracování návrhu záplavového území, o zobrazení

výpočtem zjištěných záplavových čar pro průtoky s periodicitou 5, 20 a 100 let a příčných profilů nad vrstvami "vodní tok" a "vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a to v digitální i tištěné formě. Zobrazení výpočtem zjištěného navrhovaného záplavového území s vymezením aktivní zóny záplavového území do mapového podkladu je upraveno do souvislého pásu o šířce přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně 100 let. Návrh zahrnuje popis způsobu zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území s odkazem na matematický model použitý při výpočtu. Analytický nástroj HEC-RAS 4,0 umožňuje výpočet nerovnoměrného proudění v otevřených korytech v ustáleném i neustáleném režimu. Software provádí jednodimenzionální výpočet zohledňující transport znečištění (pohyblivého dna) a modelování změn teploty proudící vody. Je integrovaným prostředkem, který umožňuje interaktivní provoz, obsahuje moduly hydraulické analýzy, obsluhy datové báze, vizualizaci vstupních dat i výsledků. Významné jsou možnosti výpočtů objektů na toku, příčných i podélných staveb. Základní výpočetní schéma ustáleného proudění je založeno na výpočtu nerovnoměrného proudění vody v korytech metodou po úsecích. Hydraulický model byl sestaven z příčných řezů přibližně kolmých k ose toku, které byly získány z bodové sítě podrobné tachymetrie. Výpočty byly provedeny pro návrhové veličiny n-letých vod. Návrh obsahuje dále přehlednou tabulku údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech a při objektech na vodním toku. Aktivní zóna záplavového území je v souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a Metodikou stanovení aktivní zóny záplavového území (DHI Hydroinform, a.s.; 04/2005) navržena na úrovni odpovídající záplavovému území dvacetileté vody  $Q_{20}$ .

S účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 8. 2010, se záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují formou opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty, tj. druhově určené subjekty s vymezenými určitými společnými znaky a upravený v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (*lex specialis*) a v části šesté správního řádu (*lex generalis*).

Návrh opatření obecné povahy se, podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu, projedná s dotčenými orgány podle ust. § 136 správního řádu. Ty mohou na základě zvláštních právních úprav uplatňovat k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a stanoviska. Protože návrh na stanovení záplavového území Radotínského potoka včetně vymezení aktivní zóny záplavového území se nedotýká žádných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů vydána.

K návrhu opatření obecné povahy může ve smyslu ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území se vztahuje a přímo dotýká zájmů a vlastnických práv všech osob, které disponují vlastnickými právy k nemovitostem a pozemkům nacházejícím se v dotčeném území. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

OZP MHMP neurčuje podle ust. § 172 odst. 3 správního řádu, že bude konáno veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy, proto je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.

OZP MHMP podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu,

### **vyzývá**

všechny dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření písemné připomínky u odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na adresu OZP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Dnem zveřejnění je doručení návrhu opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 25 správního řádu, tedy 15. den po jeho vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který návrh doručuje. Vypořádání připomínek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední desce podle ust. § 115a odst. 4 vodního zákona.

Ve smyslu ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se při postupu správního orgánu při stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území formou opatření obecné povahy nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu týkající se možnosti uplatnit námitky k návrhu opatření obecné povahy.

Dotčené osoby oprávněné uplatnit připomínky se mohou s návrhem na stanovení záplavového území Radotínského potoka, včetně návrhu na stanovení aktivní zóny záplavového území, seznámit v kanceláři č. dv. 424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35, Praha 1, a to v návštěvní dny (pondělí 12 – 17 a středa 8 – 12 a 13 – 18 hod), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě a ve stejné lhůtě jako stanovené pro písemné podání připomínek.

**Dokumentace návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území je k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Magistrátu hl.m. Prahy na adrese:**

**[http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/opatreni\\_obecne\\_povahy/index.html](http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/opatreni_obecne_povahy/index.html)**

**Toto opatření obecné povahy, které se týká správních obvodů Městská část Praha 16 a Městská část Praha – Řeporyje, se vyvěsí na úředních deskách těchto úřadů městských částí po dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OZP MHMP. Dotčené úřady městských částí se současně žádají o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.**

Upozornění: toto opatření obecné povahy se týká pouze úseku vodního toku Radotínský potok, který se nachází ve správním obvodu Hlavního města Prahy a netýká se tak navazujícího úseku ve Středočeském kraji.

Ing. Pavel Pospíšil  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

### **Rozdělovník:**

#### Doručuje se:

I. Adresátům opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce:

- 1) MHMP OZP
- 2) Úřad Městské části Praha 16, V. Balého 23/3, Praha 5, (IČ: 00241598)
- 3) Úřad Městské části Praha - Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5 (IČ: 00241628)

#### II. na vědomí:

- 4) Povodí Vltavy, s. p. Holečkova 8, Praha 5, (IČ: 70889953)
- 5) Městský úřad Černošice, Podskalská 1290/19, Praha 2 (IDDS: u46bwy4)
- 6) MHMP MZO
- 7) MHMP OZP/II – Po
- 8) MHMP OZP/II – spis