

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Mladoboleslavská 953**  
 PSČ, místo: **197 00 Praha - Kbely**  
 Typ budovy: **Budova pro obchodní účely**  
 Plocha obálky budovy: **933 m<sup>2</sup>**  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,75 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**  
 Energetický vztažná plocha: **321 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu objektu na Životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok


**46,8**

**83,8**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Úspory teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>	

## PODÍL ENERAGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	<b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>.K)</b>	<b>Dílčí dodané energie</b>				<b>Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>						
	<b>B</b>						
	<b>C</b>						
	<b>D</b>	0.43					
	<b>E</b>						
	<b>F</b>						
	<b>G</b>						
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>11,0</b>				<b>20,0</b>	<b>15,8</b>

*Note: Additional values from the image: 51,1 (under D), 34,1 (under C), 30,5 (under Úprava vlhkosti), 33,1 (under Teplá voda), 49,1 (under Osvětlení), 62,4 (under F).*

Zpracovatel: Ing. Tereza Plíšková  
Kontakt: tereza.pliskova@oekoplan.cz

Osvědčení č.: 1535  
Vyhotoveno dne: 21. prosinec 2015  
Podpis: