

dle rozdělovníku

Váš dopis zn.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP-715875/2016/II/Ka	Ing. Kačer / 4267	02.05.2016
	Sp. zn.		
	S-MHMP-254140/2016 OCP		

Počet listů / příloh **5/1**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

na návrh správce vodního toku Motolský potok (ČHP: 1-12-01-022) – Hlavního města Praha, zastoupeného odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, oddělení péče o zeleň,

formou opatření obecné povahy dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona ve spojení s ust. § 115a vodního zákona a ust. § 173 správního řádu

A. mění stanovené záplavové území

drobného vodního toku **Motolský potok v úseku vymezeném říčními kilometry 4,265 – 9,383**, na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 8 vodního zákona ve spojení s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhl. č. 236/2002 Sb.“), v katastrálních územích Stodůlky (755541), Motol (728951) a Košře (728764).

Záplavové území se stanovuje v tomto rozsahu:

Název vodního toku	Úsek ř. km	Slovní popis úseku
Motolský potok (drobný vodní tok)	4,265 – 9,383	Horní část drobného vodního toku vedená v otevřeném korytě v říčních kilometrech 4,265 – 5,996 nad suchou nádrží Homolka a v oblasti Motolských rybníků; v úseku říčních kilometrů 8,465 – 9,383 v oblasti suché nádrže Tatra Zličín a prameniště a částečně v zatrubnění v úseku ř.km 5,996 – 8,465.

Záplavové území je stanoveno pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let (Q_5 , Q_{20} a Q_{100}).

B. stanovuje záplavová území

drobných vodních toků, které jsou přítoky Motolského potoka: **Větvěný potok** v k.ú. Stodůlky (755541), **potok „V Krematoriu“** v k.ú. Motol (728951), **Hlinitý potok** v k.ú. Motol (728951) a **potok „Cibulka“** v k.ú. Košíře (728764) v celých jejich délkách, na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb.

Záplavová území se stanovují v tomto rozsahu:

Název vodního toku	Úsek ř. km	Slovní popis úseku
Větvěný potok (drobný vodní tok)	0,000 – 0,904	Celá délka vodního toku zahrnující otevřené koryto od prameniště po podchod drážního tělesa a navazující lokálně otevřený zatrubněný úsek
potok „V Krematoriu“ (drobný vodní tok)	0,000 – 0,264	Otevřené koryto vodního toku v areálu krematoria po soutok s Motolským potokem
Hlinitý potok (drobný vodní tok)	0,000 – 0,438	Celá délka vodního toku a jeho nivy od jeho pramene po občasné zatopenou zdrž
potok „Cibulka“ (drobný vodní tok)	0,000 – 1,262	Celá délka vodního toku a jeho nivy od pramene po jeho soutok s Motolským potokem v SN Homolka

Záplavová území jsou stanovena pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let (Q_5 , Q_{20} a Q_{100}).

C. vymezuje aktivní zónu záplavového území

drobných vodních toků **Motolský potok včetně jeho přítoků Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok „Cibulka“**, na území Hlavního města Prahy podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb., v katastrálních územích Stodůlky (755541), Motol (728951) a Košáře (728764), a to **ve stejných úsecích, kde se mění nebo stanovuje záplavové území dle odstavců A a B tohoto opatření obecné povahy.**

Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují v rozsahu projektové dokumentace nazvané „Generel otevřené části Motolského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.; 10/2015, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT č. 0009459).

D. stanovuje omezující podmínky

v záplavovém území mimo aktivní zónu v úsecích vodních toků dle bodů A a B tohoto opatření obecné povahy z důvodu ochrany před povodněmi a ochrany vod před znečištěním podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona:

- 1.) Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Motolský potok v úseku ř.km 4,265 – 9,383 a jeho přítoků Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok „Cibulka“ v celých jejich délkách, mimo aktivní zónu je zakázáno skladovat odplavitelný materiál.**
- 2.) Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Motolský potok v úseku ř.km 4,265 – 9,383 a jeho přítoků Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok „Cibulka“ v celých jejich délkách, mimo aktivní zónu jsou stavebníci, v případě budoucí zástavby, povinni zpracovat povodňový plán stavby.**

Odůvodnění

Záplavové území Motolského potoka bylo stanoveno opatřením odboru výstavby Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 7. 9. 1999 pod č.j. MHMP-59676/1999/VYS/Rů podle ust. § 13 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. V době stanovení záplavového území platná právní úprava nedefinovala aktivní zónu záplavového území a dále terminologicky užívala pojmu „zátopové území“. Pro další vodní toky, které jsou přítoky Motolského potoka a jsou předmětem tohoto návrhu opatření obecné povahy (Větvený potok, potok „V Krematoriu“, Hlinitý potok a potok „Cibulka“), nebylo záplavové území dosud stanoveno.

Původně stanovené záplavové území Motolského potoka vycházelo ze studie zpracované pro účely územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Účelem projednávané změny záplavového území Motolského potoka je reakce na provedené lokální změny na korytě vodního toku a rozvoj území, zejména pokračující urbanizace povodí. Proto bylo přistoupeno k realizaci nového generelu („Generel otevřené části Motolského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.; 10/2015). Tento generel je podkladem pro změnu stanoveného záplavového území Motolského potoka a nové stanovení záplavových území přítoků Motolského potoka, pro které dosud záplavové území stanoveno nebylo a dále je podkladem pro vymezení aktivních zón těchto záplavových území.

Vztah mezi existujícími záplavovými územími a úpravou podle § 66 odst. 7 vodního zákona účinnou od 1. 8. 2010 je vymezen přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010 Sb., podle kterého se záplavová území a taktéž jejich aktivní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů považují za záplavová území stanovená podle § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 150/2010 Sb. V případě změny (nebo zrušení) dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V souladu se zmíněným přechodným ustanovením čl. II bodu 3 zákona č. 150/2010 Sb., OCP MHMP předmětné záplavové území nově stanovuje postupem dle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona.

Toto opatření obecné povahy pro úsek Motolského potoka vymezený říčními kilometry ř.km 4,265 – 9,485 mění stávající záplavové území stanovené opatřením odboru výstavby Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 7. 9. 1999 pod č.j. MHMP-59676/1999/VYS/Rů a nově stanovuje záplavové území jeho přítoků.

Povinností vodoprávního úřadu je, ve smyslu ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 236/2002 Sb., například prostřednictvím povodňových prohlídek nebo výkonem vodoprávních dozorů soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel. Jde zejména o ztrátu platnosti výchozích standardních hydrologických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem a o změny počtů nebo parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní.

Důvodem pro aktualizaci záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Motolský potok jsou změny na korytě vodního toku (lokální úpravy toku) a vývoj urbanizace v povodí vodního toku. Pro modelový výpočet byly aktualizovány charakteristiky o průtocích ve vodním toku poskytované Českým hydrometeorologickým ústavem. Pro výpočet záplavových území byla použita data ze srážkoodtokového modelu zohledňující vliv dešťové kanalizace. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k realizaci nového posouzení záplavového území v předmětném úseku vodního toku („Generel otevřené části Motolského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.; 10/2015).

V návaznosti na podkladní data, jimiž bylo také nové tachymetrické zaměření vodních toků v povodí Motolského potoka (Geodis Praha, s.r.o., 06/2011), bylo provedeno hodnocení n-letých průtoků ve výše uvedených úsecích prostřednictvím numerického modelu analytickým nástrojem

USACE HEC-RAS (United States Army Corps of Engineers Hydraulic Engineering Center – River Analysis System). Návrh vychází z hydrologických charakteristik vodního toku a digitálního modelu terénu zpřesněného geodetickým zaměřením a zahrnuje aktuální polohopisné a výškopisné zaměření koryta a okolí vodního toku.

Vodní tok Motolský potok a jeho přítoky jsou ve smyslu ust. § 47 odst. 1 vodního zákona drobnými vodními toky, neboť nefigurují v příloze č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Správce drobného vodního toku, Hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP – oddělení péče o zeleň, předložil OCP MHMP, jakožto příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na změnu stanoveného záplavového území Motolského potoka, nové stanovení záplavového území jeho přítoků společně s návrhem na vymezení jejich aktivních zón záplavového území dne 17. 2. 2016. Současně bylo navrženo stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu. Návrh na změnu stanoveného záplavového území byl doložen potřebnými náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Jedná se o soubor hydrologických údajů, které byly použity ke zpracování návrhu záplavového území, o zobrazení výpočtem zjištěných záplavových čar pro průtoky s periodicitou 5, 20 a 100 let a příčných profilů nad vrstvami "vodní tok" a "vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a to v digitální i tištěné formě. Zobrazení výpočtem zjištěného navrhovaného záplavového území s vymezením aktivní zóny záplavového území do mapového podkladu je upraveno do souvislého pásu o šířce přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně 100 let. Zobrazení záplavových čar a aktivní zóny v tištěné podobě je provedeno s větším rozlišením, než požaduje vyhláška, v mapových podkladech o měřítku 1:2 000.

Návrh zahrnuje popis způsobu zpracování návrhu záplavového území a aktivní zóny záplavového území s odkazem na matematický model použitý při výpočtu. Model zpracovaný aplikací HEC-RAS pracuje s modelem hladinového režimu za ustáleného stavu s cílem získání představy o chování říční sítě při průchodu povodňových vod. Analytický nástroj HEC-RAS umožňuje výpočet nerovnoměrného proudění v otevřených korytech v ustáleném i neustáleném režimu. Software provádí jednodimenzionální výpočet zohledňující transport znečištění (pohyblivého dna) a modelování změn teploty proudící vody. Je integrovaným prostředkem, který umožňuje interaktivní provoz, obsahuje moduly hydraulické analýzy, obsluhy datové báze, vizualizaci vstupních dat i výsledků. Významné jsou možnosti výpočtů objektů na toku, příčných i podélných staveb. Základní výpočetní schéma ustáleného proudění je založeno na výpočtu nerovnoměrného proudění vody v korytech metodou po úsecích. Výpočty byly provedeny pro návrhové veličiny n-letých vod. Návrh obsahuje dále přehlednou tabulku údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech a při objektech na vodním toku.

Aktivní zóna záplavového území je v souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb. a Metodikou stanovení aktivní zóny záplavového území (DHI Hydroinform, a.s.; 04/2005) navržena na základě kombinace metod stanovení rozšířené aktivní zóny záplavového území podle záplavového území a podle parametrů proudění. Údaje o nejvyšší zaznamenané přirozené povodni nejsou v návrhu zahrnuty, neboť nejsou k dispozici.

V bližších podrobnostech se odkazujeme na projektovou dokumentaci „Generel otevřené části Motolského potoka a jeho přítoků“; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.; 10/2015.

S účinností zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 8. 2010, se záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona stanovují, resp. vymezují formou opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt s konkrétně vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty, tj. druhově určené subjekty s vymezenými určitými společnými znaky. Záplavová území vodních toků a aktivní zóny záplavových území a postupy při jejich stanovování jsou upraveny v ust. § 66 a ust. § 115a vodního zákona (*lex specialis*) a v části šesté správního řádu (*lex generali*).

Při stanovení záplavových území Motolského potoka a jeho přítoků dle výroku tohoto opatření obecné povahy, vymezení aktivních zón a stanovení omezujících podmínek se OCP MHMP procesně řídil postupy upravenými v ust. § 115a vodního zákona a podle části šesté správního řádu.

Návrh opatření obecné povahy se podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu projedná s dotčenými orgány podle ust. § 136 správního řádu. Ty mohou na základě zvláštních právních úprav uplatňovat k návrhu opatření obecné povahy svá vyjádření a stanoviska. Protože se návrh na stanovení záplavových území vodního toku Motolský potok a jeho přítoků vymezení aktivních zón záplavových území a stanovení omezujících podmínek nedotýká žádných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebyla k věci žádná stanoviska dotčených orgánů vyžadována.

OCP MHMP zveřejnil oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. j. MHMP-352869/2015/II/Ka ze dne 2. 3. 2016 veřejnou vyhláškou (§ 25 správního řádu), tak jak to vyžaduje ust. § 172 odst. 1 správního řádu. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce MHMP, přičemž prvním dnem zveřejnění bylo 4. 3. 2016 a posledním dnem 19. 3. 2016. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo taktéž dle ust. § 172 odst. 1 věta první zveřejněno na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Oznámení návrhu opatření obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu Městské části Praha 5 ve dnech 7. 3. 2016 – 23. 3. 2016 a na úřední desce Úřadu Městské části Praha 13 ve dnech 7. 3. 2016 – 23. 3. 2016. Doklady o vyvěšení a sejmutí těchto písemností jsou součástí spisového materiálu.

OCP MHMP v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil, že k návrhu opatření obecné povahy může ve smyslu ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo

zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území a o stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu se vztahuje a přímo dotýká zájmů a vlastnických práv všech osob, které disponují vlastnickými právy k nemovitostem a pozemkům nacházejícím se v dotčeném území. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. V případě výroku opatření obecné povahy týkající se stanovení omezujících podmínek v záplavovém území mimo aktivní zónu podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona jsou nadto dotčené osoby oprávněny uplatnit též písemné odůvodněné námitky podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění s tím, že zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje OCP MHMP. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (ust. § 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.

OCP MHMP proto podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzval všechny dotčené osoby, aby podávaly ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření písemné připomínky k návrhu výroků opatření obecné povahy v části A), B) a C) a písemné námitky k návrhu výroku opatření obecné povahy části D) ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu u odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy na adresu OCP MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, s tím, že dnem zveřejnění je doručení návrhu opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 25 správního řádu, tedy 15. den po jeho vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který návrh doručuje. Dotčené osoby byly dále upozorněny, že vypořádání připomínek zveřejní vodoprávní úřad na své úřední desce podle ust. § 115a odst. 4 vodního zákona.

OCP MHMP dále všechny dotčené osoby upozornil na ust. § 115a odst. 3 vodního zákona (*lex specialis*), podle kterého se při postupu správního orgánu při stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území formou opatření obecné povahy, tj. výroků A), B) a C) tohoto opatření, nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu týkající se možnosti uplatnit námitky k návrhu opatření obecné povahy. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, jsou oprávněni k návrhu opatření obecné povahy uplatnit toliko připomínky. S připomínkami je správní orgán povinen se zabývat jako s podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. OCP MHMP nepřistoupil k vyloučení možnosti podání námitek na základě správní úvahy, ale pouze v oznámení návrhu opatření obecné povahy upozornil dotčené osoby na způsob, jakým se k návrhu opatření obecné povahy mohou vyjádřit. Tento způsob je dán *ex lege* stejně jako forma vypořádání vnesených připomínek správním orgánem, a to dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčeným osobám přísluší právo podávat odůvodněné písemné námitky k návrhu opatření obecné povahy toliko k výroku D) tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanovují omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu. Postup uplatnění námitek není ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučen jako v případě možnosti uplatnění připomínek, proto se v tomto případě použije právní úprava *lex*

generalis, která tento postup upravuje. Dotčeným osobám oprávněným uplatnit připomínky a námítky bylo umožněno seznámit se s návrhem na změnu stanovení záplavového území drobného vodního toku Motolský potok, stanovení záplavového území přítoků Motolského potoka v předemných úsecích včetně návrhu na vymezení aktivních zón záplavových území a návrhu omezujících podmínek na pracovišti OCP MHMP a na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy.

OCP MHMP neurčil podle ust. § 172 odst. 3 správního řádu, že bude konáno veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy, proto bylo řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné. Ze strany dotčených osob nebyly ve stanoveném termínu ani do vydání opatření obecné povahy uplatněny žádné připomínky ani námítky.

OCP MHMP jako upřesnění uvádí, že opatřením obecné povahy bylo stanoveno záplavové území vodního toku na základě modelového výpočtu srážkoodtokových charakteristik, na podkladě hydrologických údajů, morfologických charakteristik koryt vodních toků, terénu a objektů na vodních tocích. OCP MHMP zdůrazňuje, že záplavová území a jejich aktivní zóny jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Povodeň je přirozeným přírodním fenoménem a vyskytuje se v území bez ohledu na činnost správních orgánů. Vodoprávní úřad opatřením obecné povahy území zasažené povodní prostorově definuje a to na základě postupů daných zákonem a prováděcí vyhláškou a na podkladě projektové dokumentace. Stanovením záplavového území a vymezením aktivní zóny záplavového území nedojde k vlastnímu ovlivnění průtokových charakteristik či jinému ovlivnění dotčených pozemků povodňovými průtoky. Cílem stanovení záplavového území, tj. opatření vodoprávního úřadu preventivní povahy, je plnění účelu ochrany života, zdraví a majetku osob.

Návrh na stanovení záplavového území byl doložen všemi potřebnými náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 vyhlášky č. 236/2002 Sb.

Vodoprávní úřad stanovil na návrh správce vodního toku podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu, které mají za cíl snížit nepříznivé účinky povodní a zajistit dostatečnou ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod. Podmínka č. 1 zakazuje skladování odplavitelného materiálu v záplavovém území. Tím je zajištěna ochrana jakosti vod před znečištěním unášeným materiálem při zvýšených průtocích ve vodním toku. Typicky se může jednat např. o výkopové zeminy, stavební materiál a odpad, zbytky rostlinných pletiv a zahradních odpadů. Odplavitelné materiály mohou dále způsobit zanášení koryt vodních toků a přilehlého území v inundaci vodního toku a poškození či zanášení objektů na vodním toku. Podmínka č. 2 ukládá stavebníkům v záplavovém území povinnost zpracovat povodňový plán stavby. Toto opatření zabezpečí součinnost s povodňovým orgánem obce a slouží pro potřeby vlastníků staveb. Účelem této podmínky je preventivní opatření s cílem ochrany života a zdraví osob a jejich majetku při průchodu povodně.

S opatřením obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho odůvodněním, popřípadě s projektovou dokumentací, na jejímž podkladě bylo opatření obecné povahy vydáno, se může

každý seznámit v kanceláři č. dv. 424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 v návštěvní dny (v pondělí 12-17 a ve středu 8-12 a 13-18 hodin), v jiné dny po předchozí telefonické domluvě. Kromě toho lze do těchto dokumentů trvale nahlížet dálkovým přístupem, a to na internetových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy na adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/voda/opatreni_obecne_povahy/index.html.

Toto opatření obecné povahy, které se týká správních obvodů Městská část Praha 5 a Praha 13, se vyvěsí na úředních deskách těchto úřadů po dobu 15 dnů, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce OCP MHMP. Dotčený úřad městské části se současně žádá o zpětné zaslání dokladu o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Upozornění: OCP MHMP upozorňuje dotčené osoby na zákonná omezení v záplavových územích stanovená v ust. § 67 vodního zákona a povinnosti dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c), ust. § 17 odst. 1 písm. c) a ust. § 71 odst. 4 vodního zákona. Záplavové území je též rozhodné při kvalifikaci rizik při nakládání se závadnými látkami podle ust. § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění.

Stanovené záplavové území a vymezená aktivní zóna záplavového území drobných vodních toků Motolský potok a jeho přítoků dle tohoto opatření obecné povahy jsou závazným podkladem pro územní plánování v dotčeném území a musí být zahrnuty do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území a aktivní zóna záplavového území jsou rovněž podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**

ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

- otisk úředního razítka -

Listinná podoba ověřené projektové dokumentace bude žadateli zaslána společně s doložkou nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. Adresátům opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dle ust. § 25 správního řádu vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce:

- 1) MHMP OCP
- 2) Úřad Městské části Praha 5, nám. 14. Října 1381/4, Praha 5, (IČ: 00063631)
+ příloha na CD nosiči
- 3) Úřad Městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13 , Praha 5, (IČ: 00241687)
+ příloha na CD nosiči

II. Žadatel:

- 4) MHMP OCP/XII – oddělení péče o zeleň

III. na vědomí:

- 5) Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10
- 6) Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi, Vršovická 1442/65, 110 00 Praha 10, **(+ příloha – dokumentace stanoveného záplavového území pro účely správy ISVS – na CD nosiči)**
- 7) Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 120 00 Praha 2
(+ datová příloha na CD nosiči)
- 8) MHMP UZR - Ing. Stehlíková
(+ datová příloha na CD nosiči)
- 9) MHMP OCP/II – spis **(příloha – dokumentace stanoveného záplavového území v listinné podobě)**
- 10) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5, (IČ: 70889953)
- 11) MHMP OCP/II – Ka
- 12) MHMP OCP/II – Po